庫全書

子部

欽定四庫全書子部

景岳全書卷四十九

編修臣倉聖脈覆勘 總校官原任中允臣王 然緒 校對官原任編修 臣勵 守識

腾绿監生 臣于時和

詳校官太醫院醫士臣舒 岱

欽定四庫全書 CELOP - LILE 景岳全書卷四十 百四 **介石草部** 圓細者 景岳全首 卻驚悸定心志但此物性味 圓細而肉實者味微甘而淡 明 且謂其益精强陰 張介賓 撰 莊

菖蒲 金ダロたく言 味 清 腹 道 性 有 最薄馬能滋補如此惟是扁人而鬆形如飲 媛 輕清 辛微苦性温散風 肺 痛 苦味用除脾胃之火去體雜善飢及管中蘊熱其 百 霍 下魚亦 四二 水臟豈苦凉之 和級有從容分解之妙故能退火養陰除 轉筋癲癇客忤開心氣胃氣行滯氣通 止消渴熱汗而諸家謂其 寒濕痺 性味所能 除 也不可 煩悶! **欬逆上氣止心** 厚腸胃健 辨 股者 陽 煩 頫

浦黄 できる。 これ 血凉 治 殺蟲療惡瘡瘙疥欲散癰毒宜持汁 **竅盆心智明耳目去頭風淚下出聲音溫腸胃煖** 味微甘性微寒解心腹膀胱煩 夫水藏婦人血海禁止小便辟邪逐鬼及中惡卒 經 耳痛宜作未炒熱絹裹署之亦解巴豆大戟等毒 脉 百 血 四三 止崩中帶 活血消瘀血 下月經不調 景在全書 治吐血 妊婦胎漏墜 鱼刀 血 熱疼痛利小便善 一舸血 服用渣貼之 尿血通 胎血 運 婦 丈 止 血 宛

澤瀉 癥 熟用 亦 止 陽入足太陽少陽其功長於渗水去濕故能行痰 味甘淡微鹹氣微寒氣味頗厚沉而降陰也陰中 止尿血療難產疝痛脚氣腫脹 嘔吐 兒枕氣痛及跌撲血悶療瘡寫消舌腫 百 下乳汁亦止洩精凡欲利者宜生用欲固者宜炒 四 海痢? 四 通牀瀝白濁大利 巷四十九 引藥下行經云除 小便寫伏火收陰汗 排 膿消 湯 飲 微 毒

金少四月人三百

海藻 又のうことに 濕故 故善消頭項瘿瘤結核及癰腫癥積利小便逐水氣 脉 治 味苦鹹性微寒陰也降也善降氣清熱消膈中痰壅 久服 止渴聖樂通淋利水仙丹第其性降而利善耗真 水氣浮腫及百邪鬼魅熱毒 濕熱氣急腹中上下雷鳴療偏墜疝氣疼痛消奔 反甘草 T 四五 亦能明目 能損目疾陽若濕熱壅閉而目不明者此以去 海帶 景岳全書 昆布性用畧同 陰 竹 骨碎補 金岁旦尼在一 瀝 味微苦性溫平乃足少陰厥陰肝腎藥也能活血止 夾煨空心食之能治耳鳴及腎虚久痢牙疼 行或房勞或外感風濕以致兩足痿弱疼痛俱宜以 血 四斤九補陰樂之類佐而用之或炒熟研末用猪 補折傷療骨中舒毒風熱疼痛及痢後下虚或遠 竹 百四 木部 Ã 四六 セ 卷四十九 腰

淡竹葉 ステラティスにあ 喘 味甘淡氣平微凉陰中微陽氣味俱輕清上氣咳逆 味甘 吐 癲 煩 血專凉心經亦清脾氣卻 水 促消痰涎解熱狂退虚熱煩躁不眠壯熱 熱止煩悶消渴丹溪曰凡風痰虛痰在胸膈使 狂及痰在經絡四肢皮裹膜外者非此不達不行 性微凉陰也降也治暴中風痰失音不語 解 百 四八 喉 海并小兒 景岳全書 風熱端澗 風熱止煩 渴生津液 13 頭 胸 痛 利] 中 止

淡竹站 天竹黄 金グロア 碳噎 喘 味 肝 風 味甘辛性凉降 失音痰滞 教小水 甘微凉治肺痿睡痰睡血吐血 眀 膈 百 眼 百 四 五 婦 E 九 ナ 安驚悸療小兒風痰急驚客件其性 熱澁 人血 胸 熱崩淋胎 膈 也陰中有陽善開風痰降熱痰治 煩悶癲癇清心火鎮心氣醒 卷四十九 動及 小兒風熱癲癇 血刃 血尿血胃熱 痰 胛 中 踈 氣 嘔

次モフ・ノニョ 官桂 味辛甘氣大熱陽中之陽也有小毒必取其味甘者 最所宜用亦治金瘡并內熱藥毒 **齆霍亂轉筋腰足臍腹疼痛** 溫 故能治傷寒發邪汗療傷風止陰汗肉桂味重故能 者非此不能達桂枝氣輕故能走表以其善調營衛 乃可用桂性熟善於助陽而尤入血分四肢有寒疾 補命門堅筋骨通血脉治心腹寒氣頭疼效嗽鼻 百五 景岳全書 切沉寒痼冷之病且

金グロ 膽之陽氣惟其味甘故最補脾土凡肝邪尅土而 焦元陽虧乏與當歸川芎同用最治婦人産後血疾 桂為木中之王故善平肝木之陰邪而不知善助 血 火者用此極妙與参附地黃同用最降虛火及治 兒枕腹痛及小兒痘疹虚寒作養不起雖善墮胎動 為要樂不可誤執 用 百五二 須防此二證若下焦虚寒法當引火歸元者則 卷四十九 肝 無

白檀香百五三 白不發 味辛氣溫能散風熱碎穢惡邪氣消腫毒逐鬼魅煎 温中快氣治上焦呃逆翻胃霍亂嘔吐解酒毒消疹 味大辛氣溫純陽入腎胃肺藏能發諸香碎惡去邪 氣堅齒牙及婦人七情五鬱小兒吐寫痘瘡胃寒灰 道抑陰邪除胃寒渴痢殺鬼疰蟲毒疳蝕諸蟲辟口 癖奔豚陰寒心腹脹湍冷痛煖下焦腰膝寒疼壯陽

欠いりこことかう

景岳全書

沉香 服之 扶 味辛氣微溫陽也可升可降其性煖故能 痛破癥癖療寒痰和脾胃逐鬼疰惡氣及風 止嘔吐進飲食又治面生黑子每晚以熱水洗拭磨 補 塗之甚良 亂 百五 和喋口寫痢 可散冷氣止心腹疼痛定霍亂和胃氣開噎膈 相火其氣辛故能通天徹地條達諸氣除轉筋 四 調嘔逆胃翻喘急止心 卷四十九 腹脹淌 抑陰助 濕骨節 疼 陽

・グレノー

尺三寸 こうう 中惡鬼氣蠱毒開胸 急霍亂反胃脹湍溫腹胃行宿食止馮痢除天行疫 氣味辛溫善行諸氣入脾胃肝腎三焦膀胱諸 麻痺皮膚 癩及婦人血氣小兒蟲積 瘴氣厥頭痛膀胱腎氣攻衝心腹 猫犬百病俱可磨汁灌治 百五五 溼癢結魚 膈 除 亦止小 z 切冷氣止心腹疼痛 疝氣脚氣癰疽 便頻數氣淋帶 經 潦 喘

枸 シアロ 多用 筋善補勞傷尤止消渴真陰虚而臍腹疼痛不止者 陽 味甘微辛氣溫可升 杷 似 有陽故能 亦未 地 旺 百五六 マルノラー 最妙 雖 神 諺云離家千里勿食枸杞 必然也此物 效 補氣所 其功 則 以終 明 卷四十九 耳目 微 可降味重而純故能補陰陰 刖 陰而 陽而無 壯 不 神 致陰衰助 魂添精固髓健骨 不 動性故用之以 過謂其助 陽而 陽 能 F 助 耳 使 强

地骨皮 欠にりる 厚朴 胞中 退 枸 而 在精髓陰分者最宜此 陰虚血熱骨蒸有汗止吐血 辛故亦清 惟南者為住其性辛寒善入血分 杷 百五 陰虚伏火煎湯漱口止齒 根也南者苦味輕微有甘辛北者大苦性劣 百五 t 肺 假熱者勿用 是岳全書 物京而 匈刀 血 不 峻 P. 血 不因 肝 解 可理虚勞氣 消 腎三焦胆 風寒而 渴療 肺 熱 腎 輕 經

聚仁 人うとはたノー 去結水破宿血除寒濕渴痢能烧 毒用此者用其温降散滯制用薑汁炒治霍亂轉 味苦辛氣大溫氣味俱厚陽中之陰可升可降有小 元虚 之逐實邪寫膨脹散結聚治胸腹疼痛之要藥倘本 消痰下氣止效嗽嘔逆吐酸殺腹臟諸蟲宿食不消 味微甘氣平其色亦其內味酸故名酸棗其仁居中 百五九 ,弱誤服脫人真氣孕婦忌用墮 脾胃善走冷氣總 胎 狥 知 筋

マニブル 杜 仲 志 故媛子宮因其性固故安胎氣內熱火盛者亦當 味甘辛淡氣溫平氣味俱薄陽中有陰其功入腎 故 用 薑汁或鹽水 止虚 性主收斂而入心多眠者生用不眠者炒用寧 功足疼立 百六十 汗 解渴去煩安神養血益肝補中收斂魂魄 潤透妙去絲補中强志肚腎添精 効 除陰囊寒濕 景岳全書 止小水 夢遺因其氣 腰 用 温 痫 紴

蘇木 山茱萸百六二 金片口屋全書 味 固 味酸溢主收斂氣平微温陰中陽也入肝腎二減 甘草煨薑亦可 調 陰 用 微甘微辛性溫平可升可降乃三陰經血分藥 百六二 經 牧 補 則 血 和血活 精煖腰膝 若脾氣大弱而畏酸者姑暫止之或和 血多用則 壯 陰氣澁帯 泰四十九 行血破血主婦人月經 濁節 1]-便盆髓 興 陽 能 1

欠了了二人 味辛性熱有小毒本純陽之物其性下行陽中有陰 椒 打 逐寒濕風痛療傷寒溫瘧水腫濕疸除齒痛媛腰膝 去胸腹留飲停痰宿食解鬱結溫 也主温中 用五兩水煮濃汁服之亦消癰腫死血 調 撲察血可敷若治破傷風宜為末酒服立效 心腹作痛血癖氣壅凡産後血疾脹悶勢危者宜 百六三 下氣開通腠理散肌表寒邪除藏府冷痛 景岳全葛 胛 胃 排 止欬逆 : 膿止痛 嘔 吐

金りした 胡 味辛性大熟純陽也善走氣分溫中 宿食碎臭惡除寒濕寒痰寒飲吐水止及胃嘔吐 椒 恚 血 蟲鬼疰蠱毒蛇蟲諸毒久服之能通神 收 陰汗縮小便 **脉堅齒牙生鬚髮明** 虚寒脹湍心腹疼痛去冷積陰毒壯腎 百六四 惟冷水麻仁漿可以解之 ハード 温命門止泄寫 冬四 耳 E 調 褟 下痢遺精脱 節耐寒暑岩中 下氣媛賜 明實腠理 氣治 肛 般 胃 霍 疰 腸 消 和

17.17. - 7.1. 金櫻子 熟 風蟲牙痛須同華沒為末熔蠟為細九塞孔中即 寒滑冷痢殺一 ஹ 味溢性平生者色青酸溢熟者色黃甘溢當用其將 補 可補中盆氣故善理夢遺精滑及崩淋帶漏止吐 血生津液安魂魄收虚汗斂虚火益精髓壮筋 微酸而甘溢者為妙其性固溢溢可固陰治脫 五藏養血氣平效嗽定喘急療怔忡驚悸止脾洩 百 六五 切蟲魚熊董諸樂食陰凝之夢若 景岳全書 骨 治 血 甘 愈

槐蓝 金グロたんご言 腸殺疳蟲治癰疽瘡毒陰瘡濕癢痔漏解楊梅惡瘡 味苦性寒清心肺脾肝大腸之火除五內煩熱心腹 血 熱疼療眼目亦痛熱淚炒香嚼照治失音喉痺止吐 亦久矣此後咸宜珍之 血痢及小水不禁此固陰養陰之佳品而人之忽之 下疳伏毒大有神效 血刃 百六六 血腸風下血婦人崩中漏下及皮膚風熱凉大

一柏子仁 欠にコラヤしこう 殼 即枳實之遲收而大者較之枳實其氣畧散性亦 根本乃非清品所長 氣味清香性多潤滑雖滋陰養血之佳劑若欲培補 志意故可定驚悸怔忡盆陰氣美顏色療虛損益血 味甘平性微凉能潤心肺養肝脾滋腎燥安神魂盆 止汗潤大腸利虚秘亦去百邪鬼魅小兒驚癇總之 百六八 百六七 1 景岳全書

枳實 金ケレ 味苦微酸微寒氣味俱厚陰中微陽其性沉急於枳 熨痔腫虚者少用恐傷元氣 漏 瘕疙癖開胸脇 氣止嘔逆及胃霍亂效嗽消痰消食破心腹結氣 **之氣輕故多主上行破氣通利關節** 功與枳實大類但枳實性重多主下行削堅而此 肛門 たと言 百六九 腫痛因此稍緩故可用之束胎安胎灸熱可 脹湍痰滯逐水腫水濕泻痢肠風痔 健脾開胃平 肺 癥

次正日華人二百 蔓削子百七十 殼除脹淌消宿食削堅積化稠痰破滯氣平欬喘逐 热濕痺 悶搜肝風止目睛内痛淚出明目堅齒療筋骨間寒 味苦辛氣清性溫升也陽也入足太陽陽明厥陰經 脾佐大黄大能推蕩能損真元虛贏勿用 **瘀血停水解傷寒結胸去胃中濕熱佐白术亦可健** 主散風邪利七竅通關節去諸風頭痛腦鳴頭沉昏 拘攣亦去寸白蟲 景击全昌 1

五加皮百七一 川棟子百七二 いいした 有可貴者 故曰寧得一 四肢拘攣兩脚痺痛風弱五緩陰痿囊濕疝氣腹 味辛性溫除風濕行血脉壯筋骨明目下氣治骨 合大能益人且味美也仙家重此謂久服可以長生 便遺歷女人陰癢凡諸浸酒樂惟五加皮與酒 たって下 把五加不用金銀淌車雖未必然然亦 漏 相 節

次二万三二二十 女貞子百七三 苦楝根 味苦性凉陰也降也能養陰氣平陰火解煩熱骨 熱毒惡瘡苦酒和塗疥癬甚良 使則失之矣 癩亦消陰痔九散湯藥任意可用甄權言其不入湯 味苦性寒有小毒陰也能治傷寒瘟疫煩熱狂躁利 小水瀉肝火小腸膀胱濕熱諸疝氣疼痛殺三蟲疥 味大苦殺諸蟲尤善逐蚘利大腸治遊風 景岳全書

イ・ケレバ 桑白皮百七四 味甘微辛微苦氣寒氣味俱薄井中有降陽中有陰 而 亦清肝火可以明目止淚 止虛汗消渴及淋濁崩漏下血尿血陰瘡痔漏疼痛 人手太陰肺藏氣寒味辛故瀉肺火以其味甘故緩 出高原故清肺亦能利水去寸白殺腹藏諸蟲研 治小兒天吊驚癇客忤及傅鵝口瘡大效作線 不峻止喘嗽唾血亦解渴消痰除虚勞客熱頭痛 /: : · · ·

一黄鉄 てのういことう 寒潤降去火甚速丹溪言其制伏龍火補腎强陰然 熱去腸風熱痢下血逐二便邪火結淋上可解熱 陽厥陰之引經也清胃火嘔噦蛇蟲除伏火骨蒸煩 以類但其性多沉尤專肝腎故曰足少陰本經足太 味苦微辛氣寒陰中微陽降也善降三焦之火制 縫金瘡既瀉肺實又云補氣則未必然 口瘡喉痺癰瘍下可去足膝濕熱疼痛痿蹙此其性 百七五 景岳全書 各 渴

金ラロルノファー 新 龍火豈沉寒可除水枯豈告为可補陰虚水竭 降之按此議論若有高見而實矯强之甚大是誤 屬 火也心火也可以濕伏可以水滅可以直折黃連之 愈匕撲滅元陽莫此為甚水赤枯而火盛者用 可以水濕折之當從其性而伏之惟黃柏之屬可以 認為補劑〇子嘗聞之丹溪曰火有二君火者人 可以制之相火者天火也龍雷之大也陰火也 則可水既竭而枯熱者用以補陰實難當局者慎 各四十九 得降 ソソ 抽 不

豈非心脾上部藥乎總之黃連黃柏均以大苦大寒 非 心火黃柏主腎火然以便血弱血者俱宜黃連又豈 豈以黃連便是正治黃柏便是從治乎即曰黃連主 者謂以火濟火以熱治熱也亦所謂甘溫除大熱也 治從者反治正治者謂以水制火以寒治熱也從治 夫所謂從其性者即內 性而曰黃連為水黃柏非水黃連為寫黃柏為補 膀胱大肠下部樂乎治舌瘡口瘡者俱宜黃柏 經從治之說也經曰正者正 叉

次にすっている

景岳全書

梔子 イングレデ 氟吐血 豈 味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降陰中有陽因其氣 懊憹熱悶 故 轉 能清心肺之火解消渴除熱鬱療 理也哉若執此說誤人多矣誤人多矣 百七六 筋因其味降故能 如刃 血 松熟結 不得眠熱厥頭疼耳目風熱亦腫疼痛 血 痢 血淋 五種黃疸三焦鬱火臍 卷四十九 小腹 **潟肝腎膀胱之火通五** 損傷瘀血岩用佐使 時疾躁煩心中 下熱 淋 浮 治

欠こうこう 郁李仁百七七 索破熱滞疾血腹痛此外如面赤酒敏熱毒湯火瘡 味苦辛陰中有陽性潤而降故能下氣消食利水道 用為吐藥以去上焦痰滯丹溪謂其解鬱熱行結氣 痨腫痛皆所宜用仲景因其氣浮而苦極易動吐故 厚朴枳實可除煩滿加生薑陳皮可除嘔饿同玄胡 有不同加茵陳除濕熱疸黃加豆豉除心火煩躁加 其性屈曲下行大能降火從小便泄去人所不 7 景岳全書 尖口

訶子百七八 ラビル 膨 渦帶濁經亂不常若久痢肛門急痛或産婦陰痛 便 味苦酸溢氣溫苦重酸輕性沉而降陰也能消宿食 嫖澁大便不通破血積食癖凡婦人小兒實熟結燥 消 者皆可用 血降痰下氣開滞流腸通達津液療女人崩中胎 脹 面目四肢大腹水氣浮腫開腸中結氣滞氣關 止嘔吐霍亂定喘止嗽破結氣安久痢止腸 風 隔

側相百七九 次已日 八八日 焼汁塗髮可潤而使黑 崩中亦白去濕熱濕痺骨節疼痛搗爛可傳火丹散 味苦氣辛性寒善清血凉血止吐血衄血痢血尿血 其苦降之性 利宜含數枚照津殊效其有上焦元氣虚陷者當避 宜和蠟燒烟薰之或煎湯薰洗亦可若痰嗽咽喉不 痄腮腫痛熱毒及湯火傷止痛減瘕炙搗可醫凍 景岳全番

皇角百八一 辛夷百八十 シャノエ 氣味辛鹹性溫有小毒善逐風痰利九竅通關節 噤散風熱利九竅除頭風腦痛吃胃瘙癢擦面腫 氣味辛温乃手太陰足陽明之藥能解寒熱憎寒體 齒疼痛若治鼻塞涕出鼻淵鼻鼽鼻瘡及痘後鼻瘡 頭風殺諸蟲精物消穀蔥痰除欬嗽心腹氣結疼痛 並宜為末入麝香少許以葱白醮藥點入數次甚良 と言 名木筆 名迎春 引 治

スニブシ 巴豆百八二 脹淌 味辛性熱有大毒可升可降善開闢竅破瘕堅積聚 停寒生冷壅滞心腹疼痛渴痢鷩癇諸水氣疝氣下 逐痰飲殺諸惡毒蟲毒鹽毒通秘結消宿食攻藏府 腫痛可為九散不入湯藥 秘結墮胎破堅瘕消腫毒及風癬疥癩焼烟薰脫肛 胎 死胎逐瘀血血積 開中風口噤治咽喉痺塞腫痛行肺滞通大腸 1.1 景岳全書 及消癰病疗毒惡瘡去源 肉

密蒙花百八三 金ゲロハを丁 當愼察 疳氣攻目風熱糜爛雲翳遮睛制用之法宜蜜酒 赤腫多淚消目中赤脉膚翳羞明畏日及小兒殯疽 牆 惡內腐內排膿消腫喉痺牙疼諸證然其性剛氣烈 味廿平性微寒入肝經潤肝燥專理目疾療青育去 無處不到故稱為斬關奪門之將若誤用之則 倒壁之虞若善用之則有戡亂調中之妙用者所 参四十九 有推

蓝美 百八六 次已日重八百 大楓子百八五 雷九百八四 諸瘡 味辛性熱有毒能治風癬疥癩攻毒殺蟲亦療楊梅 痰火癲狂除百邪惡氣并一 味苦性寒有小毒殺三蟲逐蟲毒諸毒降胃中實熱 蒸三次日轧用 景岳全書 應血積氣聚

茯苓百八七 脾 **竅去濕利竅則開心益智導濁生津去濕則逐水燥** 草言赤寫丙丁白入壬癸然總不失為泄物故 味甘淡氣平性降而滲陽中陰也有赤白之分雖 **味辛平性溫主心腹冷氣癥積疼痛散肌膚風濕淫** 惡瘡和猪脂搗金熱瘡和蜜可治濕癖 淫如蟲行殺三蟲去寸白及諸惡蟲毒療腸風痔漏 補中健胃祛驚癇厚腸藏治痰之本助藥之降以 能 利 本

クラ

夜神百八八 猪苓百八九 人・山することに 無甚相遠也 悸雖本草所言如此然總不外於滲降之物與茯苓 附 妼 目久弱極不相宜若以人乳拌晒乳粉既多補陰亦 其味有微甘故曰補陽但補少利多故多服最能損 根而生近故能入心經通心氣補健忘止恍惚驚 景岳全商

杂寄生 金ケロアノアモ 血 味苦性凉主女子血熱崩中 腫 能 淋 熱 兒 消 微苦甘氣平陽中陰也性善降隊入膀胱腎經 利竅亦解傷寒濕熱脚 熱毒雞 諸疾去風熱濕痺腰膝疼痛長鬚眉堅髮齒凉 水腫除濕利小便因其苦故能泄 百九十 疳瘡癩 氟 白濁 胎 漏固血 亦治 安、 妊 滯 胎 **城子淋** 因其淡 及産 胎 故 通 後

琥珀 欠二可三 八十百 松香百九二 目磨翳 味告辛溫治癰疽惡瘡頭瘍白癢風濕疥癬酒煮 排 精魅消瘀血痰涎解蠱毒破癥結通五淋利小便 味甘淡性平安五藏清心肺定魂魄鎮癲癎殺 百九 膿止痛塞牙孔殺蟲傳刺入肉中自出加 可治歷節風痛亦治婦人崩帶煎膏則活血生 止血生肌亦合金瘡傷損 景岳全書 餇 那 明 鬼 肌

乳香百九三 没藥百九四 それがロボルノニー 肉 腸血痢疼痛及婦人氣逆血滞心腹作痛消癰疽諸 味苦辛性溫微熱辟邪惡諸氣治霍亂通血脉止 味苦氣平能破血散血消腫止痛療金瘡杖瘡諸惡 毒托裹護心活血定痛舒筋脉療折傷煎膏止痛 搀大治金瘡折傷

次とロニハン 阿魏 羊魚肉諸毒或散或允隨意可服 味苦辛性熱有毒其氣辛臭乃能辟奪臭氣逐瘟疫 冶金刃跌墜損傷筋骨心腹血瘀作痛者並宜研爛 瘡痔漏癰腫破宿血瘕瘕及墮胎産後血氣作痛凡 諸小蟲牙蟲破瑕積消癖塊除蟲毒及一切薑菜牛 瘴瘧傳尸鬼氣惡氣療霍亂隔噎頹疝心腹疼痛殺 酒調服則推陳致新無不可愈 百九五 景岳全書

龍腦 樟脳 百九六 インドヘレ・ルグ・モ 味微甘大辛敷用者其凉如水而氣雄力銳性本非 擦之則盡落無遺亦妙方也 味辛微苦性熱善通關竅破滯氣辟中惡邪氣治疥 **虱壁虱北方新生小猫極多跳蚤用此拌麪研匀擦** 癬殺蟲除蠹著製中去脚氣燒烟薰衣筐席巢除蚤 熱陽中有陰也善散氣散血散火散滯通竅辟惡 百九七 即水片 卷四十九 ----

竝 , (こう): 竭 損 消 使用之亦通耳寂散目熱去目中赤膚翳障逐三蟲 瘚 心腹 则 氣逆難産研末少許新汲水服之則 能殺 五痔療 一批熱急驚痘疗黑陷凡氣壅不能開達者咸宜佐 百九八 邪氣療喉痺脳痛鼻瘜齒痛傷寒舌出小兒 人凡用此者宜少而暫多則走散真氣大能 一切惡瘡聚毒下疳痔漏疼痛亦治婦 下以熟酒服 毒 風 Z

蘆薈 金少世屋人 打 肺胃欝火凉血清肝 味大苦性大寒氣味俱厚能升能降除風熱煩 然 補 味甘鹹微濇性平善破積血止痛生肌療金瘡折 疳 性 虚俱可為末酒服并治 損 熱毒殺三蟲及痔漏熱瘡單用殺疳蛇吹鼻治 百九九 能 血疾疼痛內傷血逆婦人血氣凝滞亦能生血 引膿不宜多用 明 目治小兒風熱急騰癲癇 北刀 惡瘡癣疥久不合口 悶清 傷 脳 五

乾漆 蘇合油 人とりる とう 出黄水極妙 府鼻熱鼻癢鼻痔研末傳蟲牙同甘草數濕癖殺 **湯紫蘇湯蟹湯浴之可解或用香油調鐵銹塗之** 樂不爾損人腸胃若外著其毒而生漆瘡者惟杉 年深堅結之積滯破日久凝聚之瘀血用須炒熟 味辛性溫有毒能療絕傷續筋骨殺三蟲去蚘蟲削 二百 二百 景岳全書 į

孩 金グログノー 兒茶二百二 味苦微濇性凉能降火生津清痰涎欬嗽治口 癎 味甘辛性溫能碎邪惡諸氣殺鬼魅蟲毒蟲毒療癲 肌長肉亦殺諸蟲 瘅 崩 温瘧止氣逆疼痛亦通神 穀部 煩熱止消渴吐血 淋 經血 不止 小兒疳熱口疳熱瘡濕爛 鱼刃 卷四十九 血血 便血尿血濕熱痢血及 明可除夢魘 諸瘡 瘡喉 婦

次三可軍人二百 神 她二百 能消乳腫其耗散血氣如此而 中虚者母多用此以消腎亦善催生落胎單服二兩 結寬腸下氣病外不食者可借此谷氣以開胃元氣 諸果食積去心腹脹湍止霍亂除煩熱消痰飲破癥 味甘微鹹氣溫善於化食和中破冷氣消 方中每多用之何也故婦有胎妊者不宜多服 百三 四 景岳全書 脾胃虚弱飲食不消 Ī 切米 麫 ---

白扁豆 ーケト 淌 味甘氣平炒黃入樂善助中焦土臟健脾煖胃消 乳 下氣化滯 者炒研酒服二錢日二即止甚驗若閃挫腰痛 嘔吐其氣腐故能除濕熱 甘氣温炒香用之 酒温服最良 胎 二百五 動 調中逐 因滞治小兒腹堅因積若婦人産後欲 痰積破瘢痕運化水穀除霍亂 **補脾胃氣虛** 卷四十九 其性溢 和嘔吐霍亂 **应故又止** 潟痢 解 回 食 瘀 脹

意仁二百六 次定四五人: 濕故能 膿 豚 痛 味甘淡氣微凉性微降而滲故能去濕利水以其去 功力甚緩用為佐使宜倍 補者此為最當 酒毒 利 利 小便 膈 利關節 止馮潮溫中亦能清暑治消渴欲用輕清緩 開 熱淋亦 胃以其性凉故能清熱止煩 除脚氣治痿弱拘擊濕 般 **蚘蟲以其微降故** 景岳全書 亦治 胛消水 渴上氣但其 欬 嗽 腫 疼 唾

緑豆 栗殼二百八 インドノド 味甘性凉能清火清痰下氣解煩熱止消渴安精 治 結 補五藏陰氣去胃火吐逆及吐血 金石毒尤解 消 潟痢 頣 二百七 離 風 腫痘毒湯火傷痛解酒毒鴆毒諸樂食牛馬 腫脹利小水療丹毒風疹皮膚燥溢大便 頣 痛 砒霜大毒或用囊作枕大能明耳目 各四十九 衂血尿血便血 秘 并 濕 神

次記りこういう 麻仁二百九 阻 頑痺關節血燥拘擊止消渴通乳汁產難 味甘平性滑利能潤心肺 行水氣通小便濕熱私澁五淋去積 滑泻必用 虚實胱肛遺精俱所當用濕 味微甘性多澁泡去筋 滞凡病多燥溢者宜之若下元不固及 須 即黄麻也亦名大麻 加 甘 補 景岳全書 同煎久虚效嗽劫藥欲用須辨 膜醋拌炒用甚固大腸 滋 執 五藏利大腸風熟結 下痢 血 乃 非所 下氣除風 便 催生 溏 宜 陽 經 燥 脉 濕

杏仁二一一 芝寶二百十 TILL LINE 難 味甘氣平入脾腎兩臟能健脾養陰止渴治腰膝疼 白濁帶下延年耐老或散九或煮食皆妙但其性緩 痛强志益神聪明耳目補肾固精治小便不禁遗精 精滑多带者皆所忌用 水市效 果部 卷四十九

えんか にんだい 同 乾結亦殺狗毒佐半夏生薑散風 淌 味苦辛微甘味厚於氣降中有升有毒入肺胃大腸 嗽上氣喘急發表解邪療溫病脚氣其味苦降性最 經其味辛故能入肺 疾觀其澄水極速可知故能定氣逆上衝消胸腹急 輕 逐傷寒表邪同門冬乳酥煎膏潤 脹痛解喉痺消痰下氣除端瘤煩熱通大腸氣閉 粉 研 匀油 調敷廣瘡腫毒最佳尤殺諸蟲牙蟲 景岳全書 潤肺散風寒止頭痛退寒熱欬 邪 肺 欬嗽 治 欬嗽 佐麻黄 極 妙

木瓜ニー三 金グロルノー 桃仁ニーニ 用善治疾血血閉血結血燥通血隔破血瘕殺三蟲 味苦辛微甘氣平陰中有陽入手足厥陰經去皮尖 岩 及 潤 頭面 酸氣溫用此者用其酸斂酸能走筋斂能固脱 血枯經閉者不可妄用 大便逐欝滞止鬼疰血逆疼痛膨脹療跌撲損 **斯班瘦炮元氣虚陷者勿用恐其沉降太泄** 卷四十九 傷

火こう」、へう 陳皮二一四 胃 味苦辛性溫散氣實痰滯必用留白者微甘而性 濕行水以其酸收故可斂肺 和氣脫能固以能平胃故除嘔逆霍亂轉筋降痰去 疝 脾 去白者用辛而性速泻脾胃痰濁肺中滯氣消食 筋走血療腰膝無力脚氣引經所不可缺氣滞 肺 利水通便吞酸嗳腐反胃館雜 肝腎四經亦善和胃得木味之正故尤專入肝 最岳全書 禁痢止煩淌止渴 鈪逆脹湍堪除 緩 嘔 能

青皮二一五 檳 全发担人 用尤消婦人乳癰并解魚肉諸毒 吐惡心皆效通達上下解酒除蟲表裏俱宜癰疽亦 味辛溢微苦微甘氣微溫味厚氣薄降中有升陰中 榔 肝又入少陽三焦膽府削堅癖除肠痛解鬱怒劫疝 味苦辛微酸味厚沉也陰中之陽苦能去滯酸能 肝破滯氣寬胸消食老弱虛贏戒之勿用 二十六

次27 11 澁故 虚下陷者乃非所宜又言其破氣極速較枳殼青皮 言其治後重如馬奔此亦因其性溫行滯而然若 極速者總之此物性溫而辛故能 尤甚若然則廣南之人朝夕笑噬而 **豚膀胱諸氣殺三蟲除脚氣療諸應瘴獨濕邪** 腹脹積聚心腹疼痛喘急通關節利九竅逐五鬲 陽也能消宿食解酒毒除痰癖宜壅滞溫中快氣 能 固脾壯氣是誠行中有留之劑觀鶴林王 景岳全書 醒 脾 無 利氟味甘 傷又豈破氣 本草 露 兼 魚 奔

治

金ラロ 瓶 醉 水 浸而待用每一 云飢能使之飽飽能使之飢醉能使之醒 俱煖微汗 而 二分 於此四句詳之可得 調 烈俱以入藥廣中人惟 不 滥 如 稀 石灰萋葉得檳榔 入檳 微醉 糊 亦預 榔 枚 而胸腹豁然善解吞酸消宿食時 片 制 切四片每服 **褁而嚼服盖檳** 待用用時以妻禁一片 其 用其大而 性 則甘而 矣〇其服食之 片 不辣服後必身 椰得 扁 外 者以 用細 石灰 醒 抹 法 米 能使 石 則 石 灰 批 11-之 嵐 面 滑 水 灰 VZ

次定り車人 寒則 陳皮俱可代用少抹石灰夾而食之然此三味之功 烟二者皆壯氣群犯要藥故滇廣中人一日不 且力 多在石灰萋葉以其能燥脾溫胃也然必得檳榔為 止瀉痢○又服法如無糞藥即以肉桂或大尚香或 瘴化痰醒酒下氣健脾閉胃潤腸殺蟲消脹固大便 大約此物與烟性器同但烟 其功始見此物 烟勝於此檳榔稍緩用以 理相成之妙若有不可意測者 景岳全書 性峻勇用以散表逐 和中媛胃則此勝

烏梅 煎 濁遺精夢泄殺蟲伏就解蟲魚馬汗硫黃毒和紫蘇 瘡毒喉痺乳蛾澁腸止冷熱寫瘌便血尿血崩淋 治虚勞骨蒸解酒毒飯肺癰肺痿效嗽喘急消癰 味酸澁性溫平下氣除煩熱止消渴吐逆反胃霍 嫩 少也〇又習俗之異在廣西用老檳榔旗中人用清 湯解傷寒時氣瘴瘧大能作汗取肉燒存性 檳榔廣東人多用連般腌檳榔亦各得其宜耳 ニーセ 帯 疽 亂

Ĺ

といる

卷四

山査ニーハ 九三日·八八丁 甜瓜蒂二一九 味甘微酸氣平其性善於消滯用此者用其氣輕故 **傅金瘡惡瘡去腐肉弩內死肌一夜立盡亦竒方也** 最宜亦發症疹婦人産後兒枕痛惡露不盡者煎 滯歐膨脹潤腸胃去積塊亦祛頹疝仍可健脾小兒 不甚耗真氣善消宿食痰飲吞酸去瘀血疼痛行結 沙糖服之立效煮汁洗涤瘡亦住腸滑者少用 名苦丁香 景岳全書 ŧ

金をひたノーモ 大腹皮 二百二十 味苦性寒有毒陰中有陽能升能降其升則吐善涌 膈 濕 焦者皆能下之蓋其性峻而急不從上出即從下出 逐水濕痰飲消浮腫水膨殺蟲毒蟲毒凡積聚在下 也若治鼻中應內不聞香臭當同麝香細辛為末以 綿褁塞鼻中日一換之當漸消 脹 熱頑痰積飲去風熱頭痛癲癇喉痺頭目眩暈胸 潘并諸惡毒在上焦者皆可除之其降則渴 絠

次至日二八八二 吳茱萸二二一 腹畜冷中惡絞痛寒痰逆氣殺諸蟲思點 味辛苦氣味俱厚升少降多有小毒能助陽健脾 胸 用時必須酒洗炒過恐其有鴆鳥毒也 氣瘴瘧及婦人胎氣惡阻脹悶並宜加薑鹽同煎 心腹大腸消痰氣吐酸痞湍止霍亂逐水氣浮腫 味做辛性微温主冷熱邪氣下一切逆氣滯氣攻 膈停寒脹淌痞塞化滯消食除在酸嘔逆霍亂心 景岳全書 邪症及 脚 治

山藥二二二二 ノエジし 脾肺必主祭术補腎水必君茶地滋帯濁須破 諸虚百損療五勞七傷弟其氣輕性緩非堪專任故 味微甘而淡性微溢所以能健脾補虚澁精固腎 濕氣腸風痔漏脚氣水腫然其性苦善降若氣陷 元氣虚者當以甘補諸樂制 菜部 肝腎膀胱寒疝陰毒疼痛止痛為血痢厚腸 Market 1 而用之 故 胃去 補 同 而 治

乾量二二三 是生薑故凡脾寒嘔吐宜無溫散者當以生薑煨 腰 **脾善通神明去穢惡通四肢** 味辛微苦性溫熱生者能散寒發汗熟者能溫中 糊 下氣除轉筋霍亂逐風濕冷痺陰寒諸毒寒痞脹 研固遺精仗兔絲相濟諸凡固本在樂亦宜搗末為 腹疼痛撲損瘀血夜多小便孫真人曰嘔家聖樂 總之性味柔弱但可用為佐使 關竅開五職六府消 淌 痰 調

くとす・ハーラ

景岳全書

直

大茴香二二四 用薑 血 性用之最為止血之要樂若陰虚內熱多汗者皆忌 陽虚不能攝血而為吐血衂血下血者但宜炒熟留 炒焦用之若炒至黑炭已失薑性矣其亦有用以止 乾薑炒黃用之若産後虚熱虚火盛而唾血 用之若下元虚冷而為腹疼寫南專宜溫補者當以 者用其黑溢之性已耳若陰盛隔陽火不歸元及 卷四十九 痢血者

金りしてんること

欠三日 一人丁 白芥子二二六 小尚香二二五 味大辛氣溫善開滯消痰療欬嗽喘急及胃嘔吐風 **鼠味器輕治亦同前但大尚性更媛而此則稍溫耳** 氣調和諸饌逐臭生香 門故善逐膀胱寒滯疝氣腰疼亦能溫胃止吐調中 味辛氣溫入心腎二藏氣味香甜能升能降最緩命 止痛除霍亂反胃齒牙口疾下氣解毒魚理寒濕脚 景岳全書 ž

羅葡子ニニセ 味大辛氣溫氣味俱厚降也善於破氣消痰定喘除 末用醋或水調傅甚效 知善調五藏亦熨散惡氣若腫毒乳癖痰核初起研 甚耗氣既能除脇肋皮膜之痰則他近處者不言可 毒流注四肢疼痛尤能祛碎冷氣解肌發汗消痰癖 瘧痞除脹淌極速因其味厚氣輕故開導雖速而不 利大小便有推牆倒壁之功研水機薄飲之立吐

欠にり!!!! 葱 飲食毒百樂毒利大小便下痢下血小兒盤腸內 **豚脚氣陰邪寒毒陽氣脱陷心腹疼痛及蟲積氣積** 熱天行時疾頭痛筋骨酸疼行滞氣除霍亂轉筋 味辛性溫善散風寒邪氣通關節開腠理主傷寒寒 醋 風痰盡出胃有氣食停滯致成鼓脹者非此不除 ニニハ 研敷大消腫毒中氣不足切忌安用 湖血通乳汁散乳癰消癰疽腫毒 養傷寒結 景岳全部 同 奔

追菜二百三十 蒜 イングレアノー 蚯蚓毒 胸及金瘡折傷血瘀血出疼痛不止金鄉大傷亦制 味辛性溫有小毒善理中溫胃行滯氣辟肥膩開 滯不安殺溪毒水毒蟲毒蛇蟲毒擣爛可炙癰疽塗 進食消寒氣寒痰麪積食積魚內諸積邪痺膨脹宿 ニニカ **疔腫傳蛇蟲沙虱毒甚良** 卷四十九 胃

次・う・ルー 風痰盛失音上氣喘急或中飲食樂毒或暴見吐血 宜常煮食之大能益人若欲消胃脘瘀血作痛及中 瀉痢膿血腹中冷痛壯腎氣煖腰膝療洩精帶濁 濁氣開胃進食祛心腹痼冷疹癖隔噎滞氣止消渴 從吐出或從內消皆得愈也或用煎湯薰産婦血暈 狂犬蛇蟲惡毒勢在危急者俱宜擒生非汁服之或 **鱽血尿血打撲瘀血婦人經滯血逆上衝心腹或** 景岳全高 被 俱

味辛甘微濇性溫善溫中安五藏和胃氣健脾氣除

非子ニュー 百合二三二 ナルトノー 媛腰膝壯陽道治匙交補肝腎命門止小便頻數遺 味微甘淡氣平功緩以其甘緩故能補盆氣血潤 尿及婦人白淫白帯陰寒小腹疼痛 味辛性溫陰中陽也宜炒黃用之主夢洩遺精尿血 亦可洗腸痔脱肛 除嗽定魄安心逐驚止悸緩時疫咳逆解乳癰喉 卷四十九 肺 瘅


清公英二三三 味做苦氣平獨莖一花者是並有極者非入陽明 陰少陽厥陰經同恐冬煎汁少加 緩功耳虚勞之嗽用之順宜 結核瘰癧最佳破滯氣解食毒出毒刺俱妙若婦人 之以治百合證者蓋欲籍其平緩不峻以收失散之 兼治癰疽亦解蟲毒潤大小便消氣逆浮腫仲景用 癰用水酒煮飲以渣封之立消 即黃花地丁 酒服潰堅消腫散

とこり

1.1.

景岳全書

表



次三百二人二百 性辛寒有大毒能利水道去熱毒同黑鉛結砂則 而大明言其無毒本經言其久服神仙甄權言其還 氣薰蒸則入骨鑚筋絕陽蝕脳陰毒之物無似之者 陰之精禀沉著之性得凡火煅煉則飛騰靈變得人 及疥癬癩瘡凡有蟲者皆宜之亦善走經絡透骨髓 墜痰涎同硫黃結砂則療劫危疾極善墮胎殺諸蟲 逐楊梅瘋毒其他內證不宜輕用頭瘡亦不可用 經絡必緩筋骨百樂不治也李時珍曰水銀乃至 景岳全書 鎮 现

輕粉二三六 大してんとう 腫鼓脹直達病所尤治療應諸毒瘡去腐肉生新肉 味微辛性温燥有大毒升也陽也治痰涎積聚消水 功不可掩也 道本草其可妄言哉水銀但不可服食爾而其治病之 丹元母抱朴子以為長生之樂六朝以下貪生者服 食致成廢篤而喪厥軀不知若干人矣方士固不足 殺瘡癬疥蟲及鼻上酒齄風瘡瘙癢然輕粉乃水

欠いることにつ 固濟 府渦遂成廢痼其害無窮當見丹家升録者若稍失 出 髓故善損齒牙雖善劫痰涎水濕瘡毒涎從齒縫而 加鹽攀升鍊而成其以金火之性燥烈流走直達骨 用傷脾敗陽必變他證初生者尤宜慎之 血氣乎陳文中曰輕粉下痰而損心氣小兒不可輕 經絡留而不出而傷筋敗骨以致筋擊骨痛癰瘡 邪得劫而暫開病亦随愈然用不得法則金毒竄 則雖以鐵石為丹亦必爆裂而納以人之藏府 景岳全書 里

朱砂ニ三八 銅青ニニセ 今のアアノコー 此 味微甘性寒有大毒通禀五行之氣其色屬火也其 等分為末擦之立愈 內治惡瘡口鼻疳瘡若治走馬牙疳宜同滑石杏仁 飲善治風眼爛殅流淚合金瘡止血明目去膚赤瘜 液屬水也其體屬土也其氣屬木也其入屬金也故 銅之精華惟酷制者良個制者毒也味酸滋性收 即 餇 綠

たこうこという 善走善降變化莫测用治有餘乃其所長用補不足 滯而走筋膜入腎可逐水邪而走骨髓或上或下無 氣而走皮毛入脾可逐痰涎而走肌肉入肝可行血 术兼朱砂以治小兒亦可取效此必其虚中挾實者 祛蠱毒鬼鬼中惡及瘡瘍疥癬之屬但其體重性急 處不到故可以鎮心逐痰祛邪降火治驚癎殺蟲毒 能通五藏其入心可以安神而走血脉入肺可以降 及長生久視之說則皆謬妥不可信也若同參芪歸 景岳全書

靈砂 銀朱二三九 イグレル 囪 涎善療瘡癣惡瘡殺蟲毒昼虱惟燒烟薰之或以東 乃水銀同硫黄升鍊而成味辛溫有毒破積滯劫 乃宜之否則不可縣用 拌烟擦之其功尤提 甘性溫主五藏百病養神志安魂魄通血脉 二百四十 和五藏主上盛下虚痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂 各四十九 明 耳 痰

欠うることを 胡 火升之乾水十二盏為度取出如東鍼紋者成矣 湯服最為鎮墜神丹也或以陰陽水送下尤妙〇按 精魁惡鬼小兒驚吐其效如神研末糯米糊為九東 見星取出細研盛入水火馬內鹽泥固濟下以自 蜜指鍋底文火下燒入硫黃二兩熔化投水銀半斤 及胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火久服通神明 以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解之待汞不 演丹樂秘訣云升靈砂法用新鍋安逍進爐上以 景岳全島 殺

雄黃二四二 硫黄二四 鱼どし 末艾湯調服二三錢即可得睡汗出而愈 治陰證傷寒厥逆煩躁腹痛脉伏將危者以硫黃為 慢驚尤善殺蟲除疥癬惡瘡老人風秘用宜鍊服亦 滑洩肚陽道補命門不足陽氣暴絕婦人血結小兒 氣及冷風頑痺寒熱腰肾久冷脚膝疼痛虚寒久痢 味苦微酸性熱有毒療心腹冷積冷痛霍亂效逆上

自然銅二四三 27 - 10 m 亦 味苦甘辛性溫有毒消痰涎治癲癇嵐瘴瘧疾寒熱 鼻中瘜肉癰疽腐肉并鼠瘻廣瘡疽痔等毒欲逐毒 伏暑寫利酒癖頭風眩暈化瘀血殺精物鬼疰蟲毒 味辛平性凉能療折傷散疾血續筋骨排膿止疼痛 邪氣中惡腹痛及蛇虺百蟲獸毒疥癩疳蟲蛋應去 無如燒烟薰之其畏適尤速 鎮心神安驚悸宜研細水飛用或以酒磨服然性 景岳全書

黄丹二四四 金万旦月 墜痰降火治霍亂吐逆放嗽吐血 味辛微鹹微溢性重而收大能燥濕故能鎮心安神 臭亦去翳障明 瘡火瘡濕爛諸瘡血溢止痛生肌長肉收陰汗解 除熱下氣止瘧止痢禁小便 用不可多亦不可專任也 多燥裂雖其接骨之功不可混而絕 ノニー E 解熱毒殺諸蟲毒治 鎮鷲癇癲狂客忤 無滋補之益故 金 狐

白攀二四五 たいりまんいう 味酸溢性凉有小毒所用有四其味酸苦可以涌 **痺瘰癧惡瘡疥癬去腐肉生新肉及虎大蛇蟲蠱毒** 燥 能 故能吐下痰涎治癲癇黃疸其性收溢可固脱滑 性毒大能解毒定痛故可療癰疽疗腫鼻齆息肉喉 枯 用之能止牙縫出血碎孤腋氣收陰汗脚汗其性 治崩淋帶下腸風下血脫肛陰挺飲金瘡止血燒 可治濕 邪故能止瀉痢斂浮腫湯洗爛弦風眼 景岳全書 其 故 泄

金ラロー 石脂 或九或散或生或枯皆有奇效 虚 盆氣調中其性濇而重故能收濕固下調中則 種 味甘滋性溫平脂有五色而今之入藥者惟亦白二 治夢泄遺精腸風寫痢血崩帶濁固大腸收脱肛 癰 乃手足陽明足厥陰少陰樂也其味甘而溫故 二四六 煩驚悸止吐血 腫瘡毒排膿長肉止血生肌之 1: 1:E 血刃 卷四十九 血 壯筋骨厚肠胃除水濕黃疸 類是也固下則 可 能 療 可

欠いすいハー 爐 世石 膜 味甘滋性温 膏故用固爐點甚良 第五脂之性味器同似亦不必强分者且其性粘 本經言各隨五色補五職又云白入氣分赤入血 不出惟澁 涡陰瘡之類是也又治産難胞衣不出東垣曰胞衣 赤腫收 二四七 劑可以下之即此是也然脂有五種 濕 爛同龍 能止血消腫毒生肌效瘡口去 景岳全書 脳 點治目中一 切 諸 晃 病宜用片 目中 雖 翳 在 分 如

逢砂 1. グレアノニー 粉二四九 除 炭火煅紅童便淬七次研粉水飛過晒用若煅後堅 子爐甘其色瑩白經火煅而鬆膩味溢者為上制宜 味鹹微甘陰也降也消痰涎止欬嗽解喉痺生津 諸病骨哽惡瘡或為散九或噙化嚥津俱可 硬不鬆膩者不堪也 二四八 上焦濕熱噎膈癥瘕瘀血退眼目 即宫粉亦名胡粉 基四十九 腫痛翳障口齒 液

欠かりころう 石膏二五一 客陀僧二百五十 味鹹平有小毒能鎮心神消痰涎治驚癇效嗽嘔逆 消食然惟外證所宜而內傷諸病似亦不宜用之 味辛性寒有毒善殺蟲墮胎治癰疽瘡毒濕爛諸瘡 面新汗斑金瘡五痔辟狐臭收陰汗脚氣 反胃瘧疾下痢止血殺蟲消積聚治諸瘡腫毒鼻齄 下疳瘻潰不收亦治疥癬狐臭黑鬚髮雖亦能墜痰 景岳全書 星

金グロ 盛者多食皆其所長陽明實熱牙疼太陰火盛痰喘 及陽狂熱結熱毒發斑發黃火載血上大吐大嘔 清氣極能生津止渴而卻熟煩邪火盛者不食胃 辛能出汗解肌最逐溫暑熱證而除頭痛甘能緩 散清肅善祛肺胃三焦之火而尤為陽明經之要樂 味甘辛氣大寒氣味俱薄體重能沉氣輕能升陰中 便熱秘等證皆當速用胃虚弱者忌服陰虚熱者禁 有陽從其緩者煅用欲其速者生用用此者用其寒 Ŀ ノニード 胛

滑石 青礞石 てこう 竅行津液止煩渴除積滯實大腸治瀉痢淋秘白濁 味微甘氣寒性沉滑降中有升入膀胱大腸經能清 **嘗若誤用之則敗陽作渴必反害** 痛通乳亦佳墮胎亦捷 療黄疸水腫脚 一焦表裏之火利六府之澁結分水道逐凝血通 二五二 . /!! 二五三 魚吐 血衂血 景乐全書 金瘡出血諸濕爛 哭 瘡 腫 カ

金ラレアノこ 驚癇效嗽喘急寶鑑言礞石為治痰利點之聖樂岩 重墜制以硝石其性更利故能消宿食癥積頑痰 之性可知楊士瀛謂其功能利痰然性非胃家所 吐痰在水上以石末橡之痰即隨水而下則其沉墜 味微甘微鹹其氣下行降也陰也乃肝脾之藥此樂 九通治百病豈理也哉是以實痰堅積乃其所宜然 而王隱君謂痰為百病母不論虚實寒熱縣用滚痰 (病痰多者必因脾虚人但知滚痰丸可以治痰而 卷四十九 治

朴硝二五四 玄明 墮 癰 通破瘀血堅癥實痰却濕熱疫痢傷寒脹閉熱狂 推逐陳積化金石樂毒去六腑壅滞服急大小便 味苦鹹辛氣寒陰也降也有毒其性峻速鹹能耎堅 不 胎虚損誤吞傷生反掌 腫 知虚痰服此則百無一生矣 粉 排膿凡屬各經實熟悉可寫除孕婦忌用最易 二五五 景岳全書 里北 消 不

花盖石二五七 海石二五六 金グしたノー 陰火疼痛亦消癰疽腫毒 傷寒實熱狂躁去胸膈藏腑宿滯癥瘕通大便秘結 味辛微甘性冷沉也陰也降心火祛胃熱消痰涎平 軟堅癥利水濕疝氣亦消瘡腫 味鹹性微寒陽中陰也善降火下氣消食消熱痰化 老痰陰瘿瘤結核解熱渴熱淋止痰嗽喘急消積塊 十九

代赭石 てこうら こう 收之也若治金瘡出血則不必制但刮木傅之則合 陰經血分藥也其功專於止血能使血化為水酸 散須用罐同濟火煆過研細水飛用之 仍不作膿及治一切損傷失血又療婦人惡血血量 曰此樂舊無氣味今嘗試其氣平其味溢而酸盖厥 下死胎落胞衣去惡血血去而胎胞自落也凡入九 此樂色如硫黃黃石中問有淡白點故名也李時珍 二五八 景岳全書 至

金ダにたる言 碅 腹 味微甘性凉而降血分藥也能下氣降痰清火除胸 味鹹苦大辛性大熱有毒善消惡肉腐肉生肌傅鱼 砂 為散調服亦治金瘡生肌長肉 尿及婦人赤白帶下難産胞衣不出月經不止俱 中邪熱大人小兒驚癇狂熱入藏腸風痔漏脱精遺 瘡生肉去目翳弩肉除痣黶疣贅亦善殺蟲毒水調 邪毒殺鬼物精氣止反胃吐血衂血血痺血痢血 二五九 卷四十九 可

てこうえ 青鹽二百六十 味鹹微甘性凉能降火消痰明目除目痛益腎氣除 大毒能化五金八石人之藏腑豈能堪此故用以 氣止反胃肉食飽脹煖子宫大益陽事但此物性熱 塗之或研末摻之立愈本草言其消瘀血宿食破結 汁飲一二升乃可解之 \mathcal{L} 藏癥結心腹積聚吐血尿血齒牙疼痛出血殺毒 則可用以服食則不宜也若中其毒惟生緑豆研 1.1. 景岳全書 治

石灰二六一 金少旦十八百百日 成其味稍甘雖性與大鹽界同而滋益之功則勝之 蟲 止金瘡血出生肌長肉或為末可将或用醋調數俱 苓為九服之此外如散血定痛傳靡毒消結核瘦瘤 味辛溫有毒能止水瀉血痢收白帶白淫可倍加從 惡瘡腐肉白癡點斑瘜肉收脱肛陰挺殺痔漏諸蟲 除疥癬諸蟲及斑蝥莞青諸毒此鹽不經火煉而 能解酒酸亦解 酒毒 卷四十九

雞血 シーテー・ノー 滷毒及小兒驚風便結亦能下乳俱宜以熟血服 味鹹性平主療痿痺中惡腹痛解丹毒蠱毒蟲毒鹽 住塗諸瘡癬蜈蚣蜘蛛馬啮等毒若百蟲入耳宜用 灌之治縊死欲絕及小兒卒驚客忤和酒服發痘最 雞冠血治白癜風經絡風熱塗頗煩治口喝不正卒 岩馬咬人傷宜以熟血浸之 ニ六ニ 禽獸部 景岳全書 2

虎骨二六四 鴨血二六三 金片匹广在言 味微辛氣平主百邪惡氣殺鬼精心腹諸痛止驚悸 解若溺水死者灌之即活蚯蚓咬瘡塗之即愈 味鹹微凉善解諸毒凡中金銀丹石砒霜鹽滷毒者 熱血滴之 俱宜服此解之若野葛毒殺人至死熟飲之入口即 筋骨治肢體毒風拘擊走注疼痛時傷寒溫症及 卷四十九

象牙二六五 C/A.J. . /... 氣力皆出前足故以脛骨為勝 風當用脊骨亦各從其類也吳球曰虎之一 確瘡疽當用頭骨治手足諸風當用脛骨治腰背諸 諸病李時珍曰虎骨通可用凡辟邪療鷲癇頭風溫 制安得弗從故可治風病學急走注風毒癲厥橢癎 辟鬼祟冦宗奭曰風從虎者風木也虎金也木受金 惡瘡鼠瘻犬咬諸毒頭骨作枕辟惡夢魔鬼置户上 身筋節

金八口厂全言 鹿角豚ニ六六 肉悦顏色延年益壽療吐血下血尿精尿血及婦 敷之即出 刺喉中宜磨水飲之竹木剌入肌肉宜刮牙屑和水 **鬼精邪氣癰毒諸瘡並宜生唇入藥煮服若諸物** 味甘氣凉能清心腎之火可療驚悸風狂骨蒸痰熱 崩淋赤白带濁血虚無子止痛安胎亦治折跌损傷 味甘鹹氣溫大補虛羸盆血氣填精隨壯筋骨長肌 卷四十九 鯁

鹿茸二六七 赤白带下道家云惟有班龍頂上珠能補王堂關下 血者即此是也若得嫩而肥大如紫站者較之鹿角 交遺精滑泄小便頻數虚痢尿血及婦人崩中漏血 扶衰羸瘦弱善助精血尤强筋骨堅齒牙盆神志治 味甘鹹氣溫破開塗酥炙黃脆入藥盆元氣填真陰 瘡瘍腫毒善助陰中之陽最為補陰要藥 耳聲目暗頭腦眩運補腰腎虚冷脚膝無力夜夢思

次にりるという

景岳全書

犀角ニ六ハ イラシレだ 或不結亦亦散瘡毒癰瘍膿血腫痛殺妖狐精魁鬼 傷寒畜血發狂發黃發斑譫語痘瘡稠客內熱黑陷 熱散風毒陽毒瘟疫熟煩磨汁治吐血衄血下血及 清胃火亦施他藏凉心定神鎮驚瀉肝明目能 於走散較諸角為甚樂用黑色功力在尖專入陽明 味苦辛微甘氣寒氣味俱輕升也陽也其性靈通長 膠其功力為倍倍 A. THE 解大

欠正フョンニュ 脉 畏散者乃所當忌或必不得已宜兼補劑用之 角以升麻代之者正以此两物俱入陽明功皆升散 **升而善散故治傷寒熱毒閉表煩熱昏悶而汗不得** 不知犀角之能升散尤峻速於升麻也倘中氣虚弱 今人莫得其解每致疑詞是但知犀角之解心熱而 解者磨尖攙入樂中取汗速如響應仲景云如無犀 在百毒蠱毒釣吻鴆羽蛇毒辟溪瘴山嵐惡氣其性 細無神及痘瘡血虚真陰不足等證凡畏汗畏寒 景乐全書 ż

羚羊角二六九 牛黄二百七十 金グロテルを言 幾狂祛覺寐療傷寒邪熱一切邪毒中惡毒風卒死 腫毒惡瘡磨水塗之亦可 清俱宜為末蜜水調服或燒脆研末酒調服之若治 味鹹性寒羊本火畜而此則屬本善走少陽厥陰二 昏不知人及婦人子癇强痙小兒驚悸煩悶痰火不 經故能清肝定風行血行氣辟鬼在邪毒安魂魄定 本四十九

阿膠ニセー 炒珠入肺肝肾三經其氣溫故能扶勞傷盆中氣其 味甘微辛氣平微溫氣味頓厚陽中有陰製用蛤粉 熱痰口噤大人癲狂痰壅中風發痙辟邪鬼中惡天 紫色痰盛躁狂亦能墮胎孕婦少用 行疫疾安魂定魄清神志不寧聰耳目壅閉療痘瘡 心退熱化痰凉驚通關竅開結滞治小兒驚癇客忤 味苦辛性凉氣平有小毒忌常山入心肺肝經能清

欠日フランニ

50

景岳全書

至

熊膽 イラワロ 惟 喘 味苦性寒能退熱清心療時氣黃疸平肝 性 障殺就燒牙蟲風痛及小兒 胎 及婦人崩中帯濁血淋 降 鬆脆氣清者為住堅硬臭劣者不美 其性養血故能止吐 固漏養血滋肾實腠理止虚汗 ニセニ Ë 故能化疾清肺治肺癰肺痿效唾膿血止嗽定 Ę 卷四 血衂 經脉 血 熱疳熱痰驚癇瘈飛疳 不調 便血尿血 其味甘 托 補癰疽腫毒用 緩故能 腸 明日去翳 風 下痢 安

麝香二七三 尺三可重 味苦辛性溫能開諸竅通經絡透肌骨解酒毒吐風 其真惟取一粟許置水面如線而下一道不散者是 瘡熱瘡痔漏腫痛以湯化塗之少加 氷片无效欲辨 **蛋熟痢俱宜以竹瀝化兩豆粒許服之甚良亦治鼻** 痰消積聚瘕瘕散諸惡濁氣除心腹暴痛脹急殺鬼 也且凡是諸膽皆能水面辟塵惟此尤速乃亦可辨 邪氣魔寐藏腑蟲積蛇蟲毒盤毒瘴毒沙虱毒及 ---果岳全書 £

金少匹匠 炭者肉 類 病 婦 客忤鎮心安神療鼻塞不聞香臭目疾可去翳膜 愈 也是 者俱宜用之若鼠咬蟲咬成瘡但以麝香封之 切 蟲 欲辨真假但置些須於火炭上有油滚 難産尤善墮胎用熱水研 惡瘡痔漏腫痛膿水腐肉 魚 ÉP 部 類 假機 也此即香之本體若燃火而化白灰者水 各四十九 服 面 料 粒治小 斑 出而成 疹凡氣滞 兒驚癇 焦黑 则 除

次三丁 111 龍骨二七四 乾 癰職毒內疽陰蝕斂膿斂瘡生肌長肉澁 肛女子崩淋带濁失血 洩 **驚悸滋腸胃逐邪氣除夜夢鬼交吐血** 味甘平性收澁其氣入肝腎故能安神志定魂魄 用之 屬也制須酒煮焙乾或用水飛過同黑豆蒸熟 收虚汗止寫瘌縮小便禁腸風下血尿血虚滑 景岳全書 漏 胎小兒風熱驚癇亦療腸 剑 血遺精 可去脱 季 即 鎮 晒 脫

海螵蛸二七五 ブド 障並宜炒末和蜜點之為末可傳小兒疳瘡痘瘡臭 味鹹性微溫足厥陰少陰肝腎藥也鹹走血故專治 血 瘕 血病療婦人經枯血 及丈夫陰中腫痛益精固精令人有子小兒 吐血 亦殺諸蟲俱可研末飲服尤治眼中 腰濕下疳等瘡跌打出血湯火諸瘡焼灰存性 下血腑腹疼痛陰蝕瘡腫亦治痰瘧消瘦氣 即烏賊魚骨 閉 基四 血崩血淋赤白帯濁血癥氣 熱淚磨翳 下 痢 腲 酒 去

ここう・・ ここ 牡 蠣 專入少陰腎藏隨樂亦走諸經能解傷寒溫瘧寒熱 味微鹹微溢氣平用此者用其溢能固飲鹹能耎堅 婦 服治婦人陰户嫁痛同雞子黃逢小兒重舌鶇 往來消察血化老痰去煩熱止驚癇心脾氣痛解 麝香吹耳治停耳耳聾〇烏賊魚善補益精氣尤治 滴黃末傅舌腫出血如泉同槐花末吹鼻止衄血同 人血枯 二七六 經閉 景岳全書 秃 p 同

穿山甲 味鹹平性微寒能通經絡達腠理除山嵐瘴氣瘧疾 **痺欬嗽疝瘕積塊痢下赤白滥腸止便禁鬼交遺瀝** 風 硬 同 地 止滑精带下及婦人崩中帶漏小兒風痰虛汗同 瘅 白木燥脾利 痛同天花茶消上焦瘦瘤瘰癧結核 固精氣禁遗尿同麻黃根斂陰汗同杜 强直疼痛療小兒五邪驚啼婦人鬼魅悲泣 ニセセ 濕同大黃善消癰腫同柴胡治脇 仲止盗 孰 汗 下

金庆四月全言

卷四十九

欠いう!こんい 白花蛇二七九 青魚膽ニ七八 暗 味甘鹹性溫有毒諸蛇鼻俱向下惟此蛇鼻向上而 味苦性寒其色青故入肝膽二經能消赤目腫痛點 方寸七亦可用傳惡瘡 行經善發痘瘡或炮焦投入煎劑或燒灰存性酒 乳汁消癰腫排膿血除瘡疥痔漏通竅殺蟲佐補 目可吐喉痺痰涎塗熱瘡惡瘡亦消魚骨之鲠 即嶄蛇也 景岳全書 圶 服

暴風瘙痒破傷風大風癩癬及小兒驚風搖搦瘰癧 РГТ 骨取肉焙乾蜜封藏之久亦不壞諸蛇之性皆竄而 龍頭虎口黑質白花脇有方勝文二十四個口 此 防其毒春秋酒浸三宿夏一宿冬五宿火炙去盡皮 長牙尾上有一 梅風毒惡瘡俱為要樂凡服蛇酒樂者切忌見風 蛇尤速故善於治風能透骨髓走藏府徹肌膚 不到療中風濕痺骨節疼痛手足拘攣不能行 拂指甲者是用宜去頭尾各三寸以 有 立 四 無

金グレ

たとこ

龜板ニハー 欠い ファーしこす 真珠二百八十 令く 血清陰火續筋骨退勞熱療腰脚痠痛去疾血止血 味微甘微鹹性微寒陰也能治痰瘧破癥堅祛濕痺 味微甘微鹹能鎮心明目去翳磨障塗面可除點斑 傷寒勞役骨中寒熱消五痔陰蝕諸瘡下甲能補 痘疔痘毒 、潤澤好顏色亦除小兒驚熱安魂魄為末可傳 景岳全書 至

金りて 殭難二八二 龜 毋 陽氣凡陽虚假熱及脾胃命門虚寒等證皆切忌之 煩 孤 燥婦人陰瘡臁瘡亦治脱 痢渦下赤白利産難消癰毒燒灰可傳小兒頭瘡難 混用也若誤用久之則必致敗脾妨食之患 陽陰虚勞熱陰火上炎吐血 擾熱汗點悸譫安在躁之要樂然性東陰寒善消 板膏功用 /: こも 亦同龜板而性味濃厚尤屬純陰能退 各四十九 肛 剪血 肺 熱效喘消渴

次三可取三日 蟾蜍ニハ三 通崩中带下為末可傳丹毒疗腫拔根極效減頭 舌木舌及大人風蟲牙痛皮膚風疹瘙癢 野斑及諸瘡瘢痕金瘡痔瘻小兒疳蝕牙龈潰爛 **鷺客忤發痘瘡攻痘毒止夜啼殺三蟲婦人乳汁** 痰瘧破瘕堅消散風熱喉痺危證尤治小兒風痰急 味辛鹹性溫有小毒辛能散鹹能降毒能攻毒輕浮! 而升陽中有陰故能散風痰去頭風消結核瘰纏辟 俗名癩蝦基 景岳全書 쏰 重 面

イラした 消癖氣積聚破堅殿腫脹治五疳八痢及小兒勞瘦 班危劇者去腸生構一二枚絞汁飲之無不即瘥或 大毒燒灰油調傅有蟲諸惡頑瘡極效又治瘟毒發 同花椒剎爛入酒煮熟飲之通身汗出即愈亦解 月魄賦性靈異穴上食蟲能制蜈蚣入足陽明胃經 眉間有兩囊通身有顆磊其中俱 有蟾酥行極遲緩 疳熱殺疳蟲消癰腫鼠瘻陰疽惡瘡若治破傷風宜 不能跳躍亦不解鳴者是也此物受上氣之精上應 たった 稝

水蛭二八四 尺三寸え 撲瘀血 蟾 經閉和水道墮胎咂赤白遊癣癰疽腫毒及折 **味鹹苦性微寒有毒能逐惡血疼血破血** 齒縫中按之即止 燒灰湯送亦良 惡毒岩治風蟲牙痛及齒縫出血以紙 酥 1.1. 不散制 味辛麻性熱有毒主治發背癰疽疔腫 用之法當 景岳全書 取田間隘人腹中 松熊少 癥積聚通 Ì 有血 傷 許 者 力 點

散甲二八五 金りロールを一首 味鹹氣平此肝脾腎血分藥也能消癥瘕堅積療温 脂煎令焦黄用之亦可不爾入腹則活最能生子害 佳 瘧除骨節間血虚勞熱婦人血瘕惡血漏下五色經 下盖此物得土氣即隨土而走也或以牛羊熱血 升同猪脂飲之亦下也 若受其害惟以田泥水或黃土水飲數升則必盡 須晒乾細剉以微火炒黃熟方可用或以冬收 卷四十九 猪

欠三丁、人丁 蜈蚣ニハ六 痔 味辛溫有毒能噉諸蛇殺諸蛇蟲魚鬼疰諸毒去三 脉 **禿瘡然此蟲性毒故能攻毒不宜輕用岩入樂餌** 蟲攻瘰癧便毒痔瘻丹毒亦療小兒點風臍風丹毒 班 **岩諸煮熟肋骨露出者不堪用** 疽煩喘亦消瘡腫腸癰撲損瘀血飲潰毒去陰蝕 漏 不通治産難能墮胎及産後寒熱陰脱小兒驚 惡肉然須 名即蛆赤足者良 取活鱉大者去肉用醋 景岳全書 煮乾炙燥用 含 痼 須

盤登ニハハ 蟬脱ニハセ 全グモル 味微甘微鹹性微凉此物飲風吸露氣極清虛故能 療風熱之證亦善脫化故可療痘瘡 壅滞 起發不快 去頭足以火炙熟用之 水煎服或為末以井花水調服一 E 凡 各野障疗腫瘡毒風疹癢痛破傷風之類俱宜以 小兒驚癇壯熱煩渴天吊口味驚哭夜啼及風熱 **グデー** 基四十九 錢可治瘖啞之病

欠い可いという 蜂房二八九 味辛性熱有大毒能攻鼠瘻瘰癧瘡疽破血積疝瘕 墮胎元解疗毒鄉大毒沙虱蟲毒輕粉毒亦傳惡瘡 去死肌敗肉制用之法須去翅足同糯米炒熟然後 酒服二方寸七治惡疽附骨疽疔腫諸毒亦治赤白 味微甘微鹹有毒療蜂毒腫毒合亂髮蛇脫燒灰以 豆汁靛汁黄連濃茶葱汁可以解之 可用或同数炒或同醋煮皆可若中其毒惟黑豆綠 e e 景岳全書 釜

五靈脂 金にして 或女人經水不通産後血滞男子疝氣腸風血痢冷 脂塗瘰癧成瘻 及熟病後毒氣衝目漱齒牙止風蟲牙痛炙研和猪 痢遺尿失禁陰痿煎水可洗狐尿瘡乳癰蜂螫惡瘡 氣逐瘀止痛几男子女人有血中氣逆而腹脇剌痛 味苦氣辛善走厥陰乃血中之氣藥也大能行血行 氣惡氣心腹諸痛身體血庫脇肋筋骨疼痛其效甚 たと言言 二百九十

全蝎二九一 11.10 ioi / 12 捷若女中血崩經水過多赤帶不止宜半炒半生酒 味甘辛有毒蝎生東方色青屬木足厥陰肝經樂也 故治中風諸風開風痰口眼喎斜半身不遂語言蹇 之法當用酒飛去砂石晒乾入藥 氣不足者服之大損真氣亦善動吐所當避也制用 速但此物氣味俱厚辛羶難當善逐有餘之滯凡血 服之亦治小兒氣逆癲癇殺蟲毒解樂毒行氣極 景岳全書 Ź

大蛤ニ九ニ 金グロ 味酸溢性微凉能飲能降故能降肺火化痰涎生津 **澁疾雅耳聲疝氣風瘡應疹小兒風痰驚癇是亦治** 脫 止 液 風之要樂 嗽消渴嘔血失血腸風臟毒滑洩久痢痔瘻下血不 解蟲毒蟲毒婦人崩淋帶濁子腸不收小兒夜啼 解酒毒治心腹疼痛夢洩遺精療腫毒喉痺止欬 肛俱可為散服之若煎湯用可洗亦眼濕爛皮膚 だん ノニー 即 五棓子 卷四十九

蜗牛二九四 百樂煎二九三 亦更優也 斂耗散諸病作九衛化為尤住及治下焦 滑洩諸病 氣稍浮其味稍甘而純故用以清痰解渴止嗽及收 味酸溢微廿功用與五棓子頗同但經釀造而成其 風濕癬癩肠痔脫肛為末可傳金瘡折傷生肌飲毒 鹹性寒有小毒能清火解熱生研汁飲消喉痺 負殼而行者 即五棓子酿造者 4

蚯蚓 味鹹性寒沉也陰也有毒能解熱毒利水道主傷寒 漏 無殺者名蜒蚰治熱瘡癰毒腫痛少入氷片研塗痔 俱宜研爛傅之 麝香摶罨臍間大利小便亦傅脫肛及治蜈蚣蠆毒 消渴鼻衂通耳擊治腫毒痔漏療小兒風熱驚癇加 琿瘧黃疸消渴二便不通殺蛇瘕三蟲伏尸鬼疰蠱 脫肛熱痛最良解蜈蚣毒尤捷 二九五

金定匹店全書

卷四十几

スコロニハゴ 糞名六一泥 可塗火瘡痄腮熱毒亦止消渴 鮮瘟疫 惟以鹽湯浸洗或飲一杯皆可解之 躁或小兒風熱癲狂急驚飲汁最良亦可塗丹毒漆 煩熱狂躁利小水通五淋熱閉疼痛 瘡炒為末服可去此蟲亦可傳蛇傷 腫痛蜘蛛傷毒 **陰囊熱腫脫肛去泥鹽化為水治天行瘟疫大熱狂** 毒射問樂毒療瀕狂喉痺風熱赤眼睁耳鼻瘋瘰癧 人葱管化汁可治耳聾及蚰蜒入耳岩中蚯蚓毒者 景岳全書 交

童便ニル七 金ケレアノニモ 桑螵蛸二九六 损陰痿夢遺疝瘕遺尿治女人血閉腰痛通五淋利 也味甘微鹹性平能益氣益精助陽生子療男子虚 水道炮熟空心食之可止小便不禁 許大如拇指其內重重有隔每房有子如蛆卵子足 即螳螂育子房也深秋作房粘著桑枝之上房長寸 部

人の日に人か 紫河車二九八 志精神短少怔忡驚悸肌肉羸瘦等證此舊說也但 味甘鹹性溫能補男婦一切精血虛損尤治癲癎失 熱利大小兩便療陽暑中喝聲磨撲損疾血暈絕難 血效血蛔血血悶熱狂退陰火定喘促降痰滞解煩 者俱不可妄用 産胎衣不下及蛇犬諸蟲毒傷若假熱便溏胃虚作嘔 味鹹氣寒沉也陰也鹹走血故善清諸血妄行止嘔 名混沌衣 景岳全書 交

金タロだとう JŁ 者較前諸法似為更善然其既離毛裹已絕生氣既 曾見有以酒煮而食之者後必破腹泄瀉總亦因 用之及用之再三則無所奇效且制用之法若生擣 功遂為時用予於初年亦感於以人補人之說嘗制 性滑也近復有以純酒煮膏去租收貯而日 無奇效又胡忍食之以殘厥子之先天東方朔曰 則] 物古人用少而始於陳氏本草自後丹溪復稱其 補不宜生岩類熟烘熟則亦猶肉 卷四十九 铺之類 服其膏 耳又 其

次正りョノこう 血餘二九九 等證然完其性味之理則自陰而生自下而長血盛 及小兒醬癇治哽噎癰疽疔腫燒灰吹鼻可止回 味微苦性温氣盛升也陰中陽也在古藥性不過 則髮盛最得陰陽之生氣以火炮制其色甚黑大能 其治欬嗽消瘀血止五淋赤白痢疾療大小便不通 山西崩洛鍾東應此母子自然之理不可不信故并 述此以勸人少用可也 景岳全書 丰 血 謂

ノンクレア・ベラン 人中白三百 味鹹 角膠陰凝重者之輩相去遠矣凡補樂中自人參熟 地 辟寒邪溫氣海是誠精氣中最要之藥較之河車鹿 壮 熱清肺癰肺痿心膈煩熱燒研為末大治諸濕潰爛 在陰可以培形體壯筋骨托癰痘在陽可以益神志 之外首當以此為亞 腎其氣甚雄大能補 性微凉能降火清痰消疾血止吐血 肺此其陰中有陽靜中有動 **蛔血退勞**

ラス・ショー シニ 血生肌長肉善解熱毒或生用為末亦可 下疳惡瘡口齒疳蝕蟲蟹腫痛湯火諸瘡及諸竅出 果岳全書

金少日十八八十一日 景岳全書卷四十九 卷四十九